

الإجابة النموذجية لمقياس مخاطر المخدرات (تخصص تربية خاصة)

السؤال 1:

***الاعتماد العضوي:** هي حالة يعتادها الجسم على المواد المخدرة ليؤدي وضائفه الفيزيولوجية وفي أثناء غياب تلك المادة تختل تلك الوظائف، وينتج عنها أعراض انسحابية جسدية وهي أفعال سلبية من الجسم نتيجة نقص المادة المخدرة وتكون على شكل الآلام في المفاصل والعضلات والصداع والرغبة في الأطراف والتعرق ودموع العينين ورشح الأنف ونقص الوزن، وارتفاع الضغط وسرعة النبض و التثاؤب المستمر والغثيان والكسل وغيرها.(4 نقاط).

***الإعتماد النفسي:**هي رغبة في الحفاظ على الأحاسيس واللذة الناجمة عن التعاطي لضمان الإستقرار النفسي والأعراض الانسحابية النفسية وهي القلق، الإكتئاب، المخاوف الوهمية، الشك، الإنفعال الشديد، الحساسية الشديدة، الخجل ، الغضب، الأرق، الشعور بالذنب، فقدان الشهية، وفقدان الرغبة الجنسية (4 نقاط).

***التحمل:** يعني ميل الشخص المتعاطي إلى زيادة الجرعة المخدرة للحصول على الحالة المنشودة من تعاطي المخدر والتي تحصل عليها في مرات التعاطي الأولى(4 نقاط).

السؤال 2:

العلاقة بين البطالة والإدمان هي علاقة تأثير وتأثر أي علاقة متبادلة حيث:

- تدفع البطالة الكثير من الشباب إلى الإدمان حيث يعيش هذا الأخير مشاكل نفسية وإجتماعية وللتخلص منها ونسيانها يلجأ إلى تعاطي المخدرات.

- كما يتسبب الإدمان في وقوع الفرد في البطالة حيث يصعب على المدمن القيام بعمله على أكمل وجه، وكذا الالتحاق بمنصبه كل يوم مما ينجم من تعاطي المخدرات من آثار سلبية كالشعور بالتعب المستمر، والإضطرابات النفسية والعضوية عموما ما يدفعه تدريجيا للتخلي عن وظيفته خاصة إذا تسبب في مشاكل في الوسط المهني (8 نقاط).

ملاحظة: لكل طالب (ة) الحرية في التعبير بطريقته الخاصة شرط احتواء اجابته الفكرتين.

الإجابة النموذجية لمقياس مخاطر المخدرات

(علم النفس التربوي)

السؤال 1: (7.5 نقطة)

- تتميز المخدرات بسرعة الانتشار لهذا يزداد عدد المدمنين بنسب كبيرة في المجتمعات (2.5 نقاط)
- إن الخطأ الذي يرتكبه الفرد والذي يجره إلى الإدمان هو الرغبة في التجريب أي المحاولة (2.5 نقاط)
- إن الإستعمال الخاطئ للأدوية يؤدي في غالب الأحيان إلى الإدمان (2.5 نقاط).

السؤال 2: (12.5 نقطة)

الأسباب الشخصية: (0.5 نقطة)

- ضعف الوازع الديني (1 نقطة).
- التوجه الإيجابي أو السلبي نحو الإقدام على التعاطي على المخدرات والمقصود بالإيجابية هي اعتراف المتعاطي هو نفسه كان له دور ايجابي في بدأ التعاطي الفعلي أما السلبية فالمقصود بها شعور المتعاطي بأنه بدأ مسيرته في التعاطي تحت ضغط الغير سواء بالترغيب أو الترهيب أو بالتهديد (1 نقطة).
- العوامل البيولوجية وتتمثل في العوامل الوراثية وما يعرف بالعلاقات أو المؤشرات البيولوجية (1 نقطة).
- الأسباب الصحية: وتتمثل في الصحة البدنية والصحة النفسية (1.5 نقطة).
- الفراغ والبطالة: حيث فشلت العديد من الاسر والمدارس والدولة من استعاب الشباب فأضحوا عرضة للانحراف وتعاطي المخدرات (1 نقطة).

الأسباب الإجتماعية: (0.5 نقطة)

*الأسباب الماكروسيولوجية: (0.5 نقطة)

- الأسباب الإقتصادية: تتمثل في الأزمات العامة التي يعيشها المجتمع في فترة تاريخية في مختلف الميادين خاصة الإقتصادية، مثل مشكل البطالة، وأزمة السكن والفقر في الدول النامية كالجرائر (1 نقطة).
- الإعلام: في دراسات أجراها مجلس المستشارين التابع إلى المركز القومي للبحوث الجنائية أعوام 1190، 1987، 1982 على عينات كبيرة من تلاميذ المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة وطلاب الجامعات تبين أن وسائل الإعلام تأتي في مرتبة بعد مرتبة الأصدقاء مباشرة كمصدر يمتد منه الشباب معلوماتهم على المخدرات (1 نقطة).

***الأسباب الميكروسيولوجية: (0.5 نقطة)**

- التفكك الأسري: تعتبر الأسرة المحضن الأساسي الذي يبدأ فيه نمو الفرد وتكوين اتجاهاته وسلوكه بشكل عام فهي أهم مؤسسة إجتماعية تؤثر في شخصية الفرد أولاً فقد أشارت العديد من الدراسات إلى دور التفكك الأسري كأحد العوامل الإجتماعية الدافعة للانحراف. (1 نقطة)

-الأقران والأصدقاء : حيث أشارت الأمم المتحدة لعام 1987 إلى أهمية الدور الذي يلعبه الأقران كعوامل مسؤولة عن التعاطي. (1 نقطة)

-الوسط السكني: للحي دورا يكون مكملا لدور لأسرة في توجيه الأبناء ،كما لا نستطيع في هذا المجال أن نغفل عن دور المرافق الترفيهية للشباب في الحي. (1 نقطة)